



PREMIUM IMPORTED COMPOUND



16 - 16 - 16 + TE

12 - 12 - 24 + MgO + S + TE

15 - 6 - 23 + MgO + S + TE

Baja Sebatian NPK dengan



TE BOOSTER
Maximises TE use efficiency
TECHNOLOGY

Blu Vita 16 - 16 - 16 + TE

Baja sebatian NPK berbentuk prill yang berasaskan ammonium nitrat dan potassium nitrat untuk pengeluaran hasilan dan kualiti tanaman yang tinggi. Blu Vita 16-16-16+TE mempunyai nisbah NPK yang seimbang (1:1:1), sesuai untuk semua jenis tanaman dan fasa penumbuhan, terutamanya fasa vegetatif dan pemulihian. Ia juga mengandungi EDTA mikronutrien dan TE Booster untuk membekalkan nutrisi yang lengkap untuk semua tanaman.

蓝宝青肥 16 - 16 - 16 + TE

硝酸氨及硝酸钾为主的氮磷钾复合肥以优化作物产量和品质。蓝宝青肥含有均衡的氮磷钾比率 (**1:1:1**)，适合施用于所有农作物及生长期，尤其是成长期及修复期。它也含有螯合微量元素及助推剂以提供完整的养分于所有农作物。

Kandungan Nutrien 养分含量

Jumlah Nitrogen (N) 总氮元素	:	16%
Ammoniacal 氨态氮 (NH ₄)	:	9.6%
Nitrat 硝酸态氮 (NO ₃)	:	6.4%
Jumlah Fosfat (P ₂ O ₅) 总磷元素	:	16%
Fosfat larut air 水溶性磷	:	12%
Jumlah Potassium (K ₂ O) 总钾元素	:	16%

Mengandungi EDTA (Fe, Cu, Zn, Mn), B, Mo, TE Booster
含有螯合 (铁, 铜, 锌, 锰), 硼, 钼及助推剂



Produk daripada



Negara asal : Eropah

Blu Vita 12 - 12 - 24 + MgO + S + TE

Baja sebatian NPK yang berdasarkan ammonium nitrat dan potassium nitrat untuk pengeluaran hasilan dan kualiti tanaman yang tinggi. Blu Vita 12-12-24+MgO+S+TE adalah formulasi khas yang mempunyai nisbah NPK 1:1:2, sesuai untuk aplikasi semasa fasa pembentukan bunga dan buah. Ia mempunyai nisbah N: K yang sempurna (1:2) untuk hasilan buah yang tinggi, pada masa yang sama kandungan P yang tinggi untuk pembentukan bunga yang banyak. Untuk sesetengah tanaman yang tidak memerlukan K yang tinggi, kadar penggunaan baja ini boleh dikurangkan sebanyak 15-20% untuk memberi nutrisi yang secukupnya untuk tanaman tersebut. Ia juga mengandungi EDTA mikronutrien dan TE Booster untuk membekalkan nutrisi yang lengkap untuk semua tanaman.



蓝宝蓝肥 12 - 12 - 24 + MgO + S + TE

硝酸氨及硝酸钾为主的氮磷钾复合肥以优化作物产量和品质。蓝宝蓝肥是一个含有氮磷钾比率 (1: 1: 2) 的独特配方，适合施用于开花结果期。它含有理想的氮钾比率(1:2) 以生产更丰硕的果实，同时拥有高磷来提升开花率。对于一些不需要较高钾需求的作物，此肥用量可减少15-20% 就足以提供作物完善的养分。它也含有螯合微量元素及助推剂以提供完整的养分于所有农作物。

Kandungan Nutrien 养分含量

Jumlah Nitrogen (N) 总氮元素	:	12%
Ammoniacal 氨态氮 (NH ₄)	:	7.2%
Nitrat 硝酸态氮 (NO ₃)	:	4.8%
Jumlah Fosfat (P ₂ O ₅) 总磷元素	:	12%
Fosfat larut air 水溶性磷	:	9%
Jumlah Potassium (K ₂ O) 总钾元素	:	24%
Magnesium (MgO) 镁元素	:	1%
Sulphur (S) 硫元素	:	2%

Mengandungi EDTA (Fe, Cu, Zn, Mn), B, Mo, TE Booster
含有螯合 (铁, 铜, 锌, 锰) , 硼, 钼及助推剂

Produk daripada



EUROCHEM

Negara asal : Eropah

Blu Vita 15 - 6 - 23 + MgO + S + TE

Baja sebatian NPK yang berdasarkan ammonium nitrat dan potassium nitrat untuk pengeluaran hasilan dan kualiti tanaman yang tinggi. Blu Vita 15-6-23+MgO+S+TE adalah formulasi yang mempunyai NK yang tinggi, sesuai untuk aplikasi semasa fasa pembentukan bunga & buah, seperti pisang, pokok kelapa sawit, getah dan dll. Ia juga mempunyai mikronutrien untuk pertumbuhan tanaman yang lebih baik.

蓝宝红肥 15 - 6 - 23 + MgO + S + TE

硝酸氨及硝酸钾为主的氮磷钾复合肥以优化作物产量和品质。蓝宝红肥是一个含有高氮钾的配方，适合施用于开花结果期，例如：香蕉，油棕和橡胶等。它也含有微量元素以促进更好的农作物成长。



Kandungan Nutrien 养分含量

Jumlah Nitrogen (N) 总氮元素	:	15%
Ammoniacal 氨态氮 (NH4)	:	9%
Nitrat 硝酸态氮 (NO3)	:	6%
Jumlah Fosfat (P2O5) 总磷元素	:	6%
Fosfat larut air 水溶性磷	:	4.5%
Jumlah Potassium (K2O) 总钾元素	:	23%
Magnesium (MgO) 镁元素	:	0.5%
Sulphur (S) 硫元素	:	1.5%

Mengandungi Zn, Co, Cu, Mn

含有锌，钴，铜，锰

Produk daripada



EUROCHEM

Negara asal : Eropah

Kenapa pilih baja Blu Vita? 为何选择蓝宝肥?



Bijian yang serata 颗粒均匀

Menyokong penaburan baja menggunakan mesin atau secara manual yang lebih mudah dan tepat

更精准和简易的机械或手动施肥作业


Tidak berserbuk 无粉末

Kesan kelecuran daun yang minima semasa penaburan

撒播时极少灼伤您的作物

Tidak berketul 颗粒疏松及 不结块

- 60% Ammonium (NH_4^+) yang lambat larut untuk pengambilan kemudian
- 40% Nitrat (NO_3^-) yang cepat larut untuk pengambilan serta-merta oleh tanaman



Nisbah Ammonium : Nitrat yang sempurna

完美的氨态氮：硝酸氮比率

Nisbah gabungan nitrogen ini menghasilkan tindak balas pertumbuhan yang lebih cepat, hasilan dan kualiti yang optimum, serta pada masa yang sama mengurangkan kehilangan nutrien kepada alam sekitar.

此氮搭配能产生快速的成长，最佳的品质与产量，同时减少养分的流失



P_2O_5 berlarutan air yang tinggi (>75%) 高水溶性磷

Fosfat larut air yang sedia ada untuk semua tanaman di pelbagai jenis tanah
高水溶性磷适用于耕种在各种土壤类型的农作物



Kandungan klorin yang rendah 低氯含量

Penggunaan potassium klorida (MOP) yang lebih kurang kerana potassium nitrat merupakan bahan utama untuk sumber potassium (K), hasilnya kandungan klorin yang lebih rendah

因硝酸钾是钾元素的主要原料，促使更低的氯化钾使用，这便造成更低的氯含量



Apa itu EDTA Chelate? 什么是EDTA螯合?

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetate) merupakan ligand yang digunakan untuk mengelakkan penguncian mikronutrien di dalam tanah dan sebagai alat pengangkutan untuk mikronutrien bagi penyerapan mikronutrien yang lebih mudah oleh akar. Ia juga membenarkan penyerapan yang lebih baik pada julat pH tanah yang lebih luas.

螯合是一种用来避免微量元素被困锁在泥土里的配体，也是作为微量元素的运输体以好让根部吸收。它也能让微量元素在更广的土壤酸碱值更好地被吸收



Nutrisi yang lengkap 齐全的养分

Blu Vita juga mengandungi EDTA mikronutrien dan TE Booster untuk meningkatkan kandungan mikronutrien yang dapat diserap mudah oleh tanaman.

蓝宝也含有螯合微量元素及助推剂以提升微量元素的成分好让植物吸收



Jaminan kualiti 品质保证

Dihasilkan oleh pengilang baja sebatian NPK yang bertaraf dunia, Blu Vita akan memberikan pertumbuhan tanaman yang optimum dan hasilan yang terbaik untuk semua.

由世界级氮磷钾复合肥产家生产，蓝宝绝对能给予您最好的作物成长及最佳的产量

Program Pembajaan 施肥程序



Sayuran Berdaun 叶菜类

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Penyediaan 筹备期	Blu Vita 16-16-16+TE 100 kg/ekar 每英亩100 公斤
Vegetatif & Matang 生长期 & 成熟期	Blu Vita 16-16-16+TE 100 kg/ekar 每英亩100 公斤



Kukurbit 瓜类 / Kacang Panjang 长豆 /
Bendi 羊角豆 (6,000 pokok 棵 / ekar 英亩)

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Penyediaan (7 - 10 hari selepas tanam) 筹备期 (种植后7-10 天)	Blu Vita 16-16-16+TE 5 g/pokok 每棵5 克
Vegetatif (Setiap 7 - 10 hari) 生长期 (每7-10 天)	Blu Vita 16-16-16+TE 5 - 7 g/pokok 每棵5-7 克
Pembentukan bunga & buah (Setiap 7 - 10 hari) 开花结果期 (每7-10 天)	Blu Vita 16-16-16+TE 7 - 10 g/pokok 每棵7-10 克



Pisang 香蕉 (800 pokok 株 / ekar 英亩)

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Bulan 1 - 3 (Setiap bulan) 每个月 (第1-3月)	Blu Vita 16-16-16+TE 100 - 200 g/pokok 每株100-200 克
Bulan ke-4 hingga penuaan (Setiap bulan) 每个月 (第4 月至收割)	Blu Vita 15-6-23+MgO+S+TE 200 - 300 g/pokok 每株200 - 300 克



Cili 辣椒 / Terung 茄子
(5,000 pokok 棵 / ekar 英亩)

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Penyediaan (7 - 10 hari selepas tanam) 筹备期 (种植后7-10 天)	Blu Vita 16-16-16+TE 5 g/pokok 每棵5 克
Vegetatif (Setiap 7 - 10 hari) 生长期 (每7-10 天)	Blu Vita 16-16-16+TE 5 - 10 g/pokok 每棵5-10 克



Pokok Kelapa 椰子树
(70 pokok 棵 / ekar 英亩)

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Tahun 1 (2 kali setahun) 第1 年 (1 年 2 次)	Blu Vita 16-16-16+TE 100 - 150 g/pokok 每棵100-150 克
Tahun 2 (2 kali setahun) 第2 年 (1 年 2 次)	Blu Vita 12-12-24+MgO+S+TE 150 - 200 g/pokok 每棵150-200 克
Selepas tahun 3 (2 kali setahun) 第3 年后 (1 年 2 次)	Blu Vita 12-12-24+MgO+S+TE 200 - 250 g/pokok (1 kali) 每棵200-250 克 (1 次) Blu Vita 15-6-23+MgO+S+TE 200 - 300 g/pokok (1 kali) 每棵200-300 克 (1 次)



Jagung 玉米 (12,000 pokok 株 / ekar 英亩)

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Hari ke-10 selepas tanam 种植后第10 天	Blu Vita 16-16-16+TE 5 g/pokok 每棵5 克
Hari ke-20 selepas tanam 种植后第20 天	Blu Vita 16-16-16+TE 5 - 7 g/pokok 每棵5-7 克
Hari ke-30 selepas tanam 种植后第30 天	Blu Vita 12-12-24+MgO+S+TE / Blu Vita 15-6-23+MgO+S+TE 8 - 10 g/pokok 每棵8-10 克



Tembikai 西瓜 (4,000 pokok 棵 / ekar 英亩)

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Penyediaan 筹备期	Blu Vita 16-16-16+TE 10 g/pokok 每棵10 克
Vegetatif 生长期	Blu Vita 16-16-16+TE / Blu Vita 15-6-23+MgO+S+TE 20 g/pokok 每棵20 克
Pembentukan Bunga Buah 开花结果期	Blu Vita 15-6-23+MgO+S+TE 25 - 30 g/pokok 每棵25 - 30 克



Pokok Kelapa Sawit 油棕树
(55 pokok 棵 / ekar 英亩)

Fasa 阶段	Jenis Baja & Kadar Pembajaan 肥料种类 & 用量
Tahun 1 (6 kali setahun) 第1 年 (1 年 6 次)	Blu Vita 16-16-16+TE 0.5 kg/pokok 每棵0.5 公斤
Tahun 2 - 5 (4 kali setahun) 第2-5 年 (1 年 4 次)	Blu Vita 12-12-24+MgO+S+TE 1.0 - 2.5 kg/pokok 每棵1.0 - 2.5 公斤
Selepas tahun 5 (4 kali setahun) 第5 年后 (1 年 4 次)	Blu Vita 12-12-24+MgO+S+TE 2.5 - 3.0 kg/pokok (1 kali) 每棵2.5 - 3.0 公斤 (1 次) Blu Vita 15-6-23+MgO+S+TE 2.5 - 3.0 kg/pokok (3 kali) 每棵2.5 - 3.0 公斤 (3 次)

Dieder Oleh:



FERTITRADE (M) SDN. BHD.
(Wholly owned subsidiary of Agromate Holdings Sdn. Bhd.)

豐登 (馬) 有限公司

Reg. No. 198101007082 (73198-V)

M-3-3, Pusat Perdagangan Kota Damansara, No.12, Jalan PJU 5/1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Malaysia.
Tel: 03-7666 8899 Fax: 03-7666 8891 Email: enq@fertiltrade.com.my



Nurturing unlimited
possibilities since 1979

Fertilrade is a wholly owned subsidiary of



AGROMATE HOLDINGS SDN. BHD.

(174437-A)